ECONOMIA MÁXIMA

Pedestre, use sua faixa.

Fuel Max™

Até 6% mais economia de combustível no serviço rodoviário*

- » O MÁXIMO em economia de combustível com graduação B em resistência ao rolamento, a melhor do mercado*
- » O MÁXIMO em performance com até 9% mais quilometragem**
- » O MÁXIMO em durabilidade com 7 anos de garantia
- » O MÁXIMO em inovação com chip RFID integrado de fábrica***

goodyear.com.br

FUEL MAX TECHNOLOGY

Fuel Max™ Exclusividade Goodyear

Fuel Max LHS™

Fuel Max LHD™

* Economia de combustível e atribuições máximas comparando-se FUEL MAX LHS com seu antecessor.

** % de quilometragem comparando-se FUEL MAX LHS com seu antecessor G657. *** Opcional.

RFID (Opcional)

GOODYEAR®

Diferenciais **Fuel Max LHS™**

O MÁXIMO em economia de combustível

» Graduação B em resistência ao rolamento

Com graduação B, o FUEL MAX LHS oferece até 6% mais economia de combustível que seu antecessor.

Mais economia de combustível comparado com os pneus da concorrência**:



* RR: Resistência ao rolamento.
** Comparativo considerando ônibus 6x2 em serviço rodoviário, levando em conta o valor médio de resistência ao rolamento para a graduação indicada.

Tecnologia **Fuel Max™**

A tecnologia Fuel Max combina elementos de design com compostos inovadores de baixa resistência ao rolamento, para entregar a maior economia de combustível do mercado e alta quilometragem em banda original.

» Característica
Novo composto de baixa resistência ao rolamento na banda de rodagem e na carcaça.

» Funcionalidade
Novos compostos de alta tecnologia conservam energia durante o rodar do pneu, reduzindo a resistência ao rolamento e mantendo a alta quilometragem.

» Benefício
Até 6% mais economia de combustível.

» Característica
Novo composto de baixa resistência ao rolamento na base da banda de rodagem.

» Funcionalidade
Novo composto inovador, além de reduzir a resistência ao rolamento, reduz a temperatura de operação do pneu, estendendo a durabilidade da carcaça.

» Benefício
Maior quilometragem na vida total.



» Característica
Banda de rodagem mais larga e Footprint otimizado.

» Funcionalidade
Melhor distribuição de carga e desgaste regular.

» Benefício
Até 9% mais quilometragem no serviço rodoviário.

BORDAS LAMINADAS



» **Característica**
Bordas das raias laminadas.

» **Funcionalidade**
Cantos flexíveis, evitando a propagação de desgaste irregular.

» **Benefício**
Desgaste mais regular do pneu e maior quilometragem.

PROTETORES DE SULCO



» **Característica**
Protetores nos sulcos centrais.

» **Funcionalidade**
Evitar retenção de pedras e perfuração da carcaça.

» **Benefício**
Maior resistência e menor incidência de avarias.

4 CINTAS ESTABILIZADORAS DE AÇO



» **Característica**
Quatro cintas de aço.

» **Funcionalidade**
Proteção da carcaça.

» **Benefício**
Mais recapagens e menor custo por quilômetro.

MAIOR CAPACIDADE DE CARGA

» **Característica**
Índice de carga 154/149.
3.750 kg em montagem simples.
3.250 kg em montagem dupla.

» **Funcionalidade**
Maior durabilidade e resistência da carcaça.

» **Benefício**
Pneu mais robusto para cargas mais pesadas.

TECNOLOGIA DURALIFE

» **Característica**
Tecnologia Duralife.

» **Funcionalidade**
Maior durabilidade e resistência da carcaça.

» **Benefício**
Maior quilometragem com menor custo por quilômetro da vida útil do pneu.

CHIP RFID INTEGRADO DE FÁBRICA (OPCIONAL)

» **Característica**
Chip RFID integrado na construção do pneu.

» **Funcionalidade**
Dispensa colocação manual do chip RFID.

» **Benefício**
Identificação inteligente do pneu integrada com sistema ControlMax.

Inovação Máxima

Chip RFID integrado de fábrica possibilita o uso integral da ferramenta ControlMax.

Performance Máxima

QUILOMETRAGEM DO PNEU **Fuel Max LHS™**



Diferenciais **Fuel Max LHD™**

SOLUÇÃO COMPLETA COM PNEU DE TRAÇÃO FUEL MAX LHD

» **Alta quilometragem e poder de tração**
Consagrado desenho de tração do pneu KMAX D com novo composto para economia de combustível.

» **Economia de combustível**
A maior economia de combustível para o serviço rodoviário, com a combinação dos pneus Fuel Max LHS nos eixos direcionais e livres, e o Fuel Max LHD nos eixos de tração.

Garantia Máxima

Fuel Max LHS™

» **Tipo de Estrada**
Longos trajetos em vias retas e planas.

» **Posição Pneu**

» **SERVIÇO OPCIONAL**
Regional

● **Recomendado**
Eixos Direcionais e Livres

○ **Opcional**
Eixos de Tração Moderada

Medidas	Aro Recomendado Polegadas (")	Capacidade de Cargas (kg)	Símbolo de Velocidade	Profundidade dos Sulcos (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Código do Produto
295/80R22.5	9.00	3.750/3.250	M(130)	12,7	1.044	122968
295/80R22.5 RFID	9.00	3.750/3.250	M(130)	12,7	1.044	122966

Fuel Max LHD™

» **Tipo de Estrada**
Longos trajetos em vias retas e planas.

» **Posição Pneu**

» **SERVIÇO OPCIONAL**
Regional

● **Recomendado**
Exclusivos em Eixos de Tração

Medidas	Aro Recomendado Polegadas (")	Capacidade de Cargas (kg)	Símbolo de Velocidade	Profundidade dos Sulcos (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Código do Produto
295/80R22.5	9.00	3.550/3.150	L(120)	22,2	1.044	122967
295/80R22.5 RFID	9.00	3.550/3.150	L(120)	22,2	1.044	122944

GOODYEAR MaxSeries™

KMax™ para Quilometragem

CityMax™ para Durabilidade

FuelMax™ para Eficiência

ArmorMax™ para Resistência

KMax S™	KMax D™ Traction	KMax Extreme™	CityMax Plus™	Fuel Max LHS™	Fuel Max LHD™	Armor Max MSS™	Armor Max MSD™

SAC 0800 725 7638

/goodyearbr

GOODYEAR®

Descubra como obter mais, acessando goodyear.com.br